

第二號颱風貝蒂

Report on Typhoon "Betty"

Abstract

Betty was the second typhoon which hit Taiwan in this year. This typhoon formed from the tropical depression in waters of Marianas on September 17. After forming, typhoon Betty was steered by the Subtropical high. The track of this typhoon was from westnorthwest to west.

At 2 p. m. September, 21, typhoon Betty was located at 22.5 degree N., 127.8 degree E., or in waters 700 kilometers eastsoutheast of Taipei. The Central Weather Bureau issued the first typhoon warning at 3 p. m. that day.

The intensity of typhoon Betty was not quite strong. The maximum wind speed near center was 48 m/s and the lowest central pressure was 950 mb when the intensity of Betty reached the strongest stage.

16 persons were killed, 47 injured, and 4 missing. 957 units of houses were destroyed, 1798 units partly damaged during the typhoon Betty passage. These data were reported by the National Police Administration.

一、前　　言

貝蒂颱風 (Betty) 為本 (64) 年內西北太平洋第 12 號颱風，亦是第 2 號侵臺颱風，雖然其強度未如妮娜颱風強勁，但與它使本省中南部及東部蒙受嚴重災害。

貝蒂為一中度颱風，是由 9 月 17 日在馬利安那羣島海面上的熱帶性低氣壓發展而成，此颱風形成後，即受太平洋高氣壓影響，向西北西至西進行，直到消失為止。

21 日下午 2 時，貝蒂的中心位置在北緯 22.5 度，東經 127.8 度，也就是在臺北東南東方約 700 公里的海面上，以每小時 26 公里的速度向西北西進行，預測可能侵襲本省，因此在當天下午 3 時，本局發佈海上陸上颱風警報，呼籲本省居民注意防範。

貝蒂颱風於 22 日下午 6 時 30 分左右在臺東附近登陸。當天晚上 9 時 30 分左右，由高雄附近出海，由於登陸後受中央山脈的阻擋，威力減弱，出海由中度颱風變成輕度颱風。23 日傍晚由汕頭北方進入大陸，其威力再度受地形摩擦影響，成為熱帶低氣壓，對本省已無影響。本局於 23 日晚 8 時 30 分發佈

解除海上陸上颱風警報，警報維持時間約 36 小時。

圖 1a-f 為颱風期間花蓮雷達站所拍攝的照片，由此照片可看出貝蒂的雨帶結構相當稠密。

本局對貝蒂颱風的中心位置曾作 11 次預測，其




圖 1a. 64 年 9 月 21 日 2100Z 時 00 分攝
Fig. 1a. View of Hualien PPI radar scope
on 2100Z, 21 September, 1975.




圖 1b. 64 年 9 月 22 日 06 時 00 分攝
Fig. 1b. View of Hualien PPI radar scope
on 0200Z, 21, September, 1975.




圖 1d. 64 年 9 月 22 日 13 時 00 分攝
Fig. 1d. View of Hualien PPI radar scope
on 0500Z, 22, September, 1975.




圖 1c. 64 年 9 月 22 日 01 時 00 分攝
Fig. 1c. View of Hualien PPI radar scope
on 0100Z, 22, September, 1975.




圖 1e. 64 年 9 月 22 日 16 時 50 分攝
Fig. 1e. View of Hualien PPI radar scope
on 0850Z, 22, September, 1975.

結果平均向量誤差為 72.7 虞，最大誤差為 130.0 虞，最小為 5.4 虞。

二、貝蒂颱風的發生及經過

9 月 17 日下午 2 時，在北緯 16.3 度，東經 143.7 度，也就是在馬利安那羣島海面上，有一熱帶性低氣壓活動，根據實測結果，當時中心氣壓為 1006 毫巴，中心附近最大風速為 13m/s，由於此低壓位在副熱

帶高壓之南面，有發展的趨勢，至 18 日上午 8 時，此低壓已發展為輕度颱風，命名為貝蒂 (Betty) 颱風，為本年內第二次侵臺颱風。貝蒂生成後，繼續增強，至 21 日晨 3 時發展成中度颱風，22 日上午 8 時達到極盛時期，當時中心最低氣壓為 950mb，最大風速為 45m/s。中度颱風的強度維持至 22 日下午 3 時。此後威力逐漸減弱，23 日傍晚自汕頭北方進入大陸後即成為熱帶性低氣壓，其生命史約 6 天，但




圖 1f. 64 年 9 月 22 日 17 時 50 分攝

Fig. 1f. View of Hualien PPI radar scope
on 0950Z, 22, September, 1975.

維持輕度颱風以上強度有 5 天。

貝蒂颱風全部生命的最佳路徑如圖 2 所示。




圖 2. 貝蒂颱風之最佳路徑 (64 年 9 月 17-24 日)

Fig. 2. The best track of typhoon Betty.
(17-24 September, 1975)

三、貝蒂颱風路徑與天氣圖形勢

貝蒂颱風為西進路徑，如圖 2 所示，主要原因是受太平洋高壓脊線影響。

當貝蒂颱風形成之初，太平洋高壓脊線呈東西走向，故貝蒂的路徑也呈西進。至 19 日晚上貝蒂已移至高壓中心的西南面，因此路徑轉為西北西進行，當時雖然在中高緯度有高空槽線及地面鋒面存在，但因緯度偏高，未能有效地導引貝蒂颱風中心轉向。21 日地面鋒面及高空槽線向東移出，太平洋高壓脊線再度




圖 3. 民國 64 年 9 月 22 日上午 8 時 (0000Z)
之地面天氣圖

Fig. 3. Sea level synoptic chart 00Z 22
Sept. 1975.




圖 4. 同上之 700 毫巴高空圖

Fig. 4. 700mb chart, 00Z 22 Sept. 1975.




圖 5. 同上之 500 毫巴高空圖

Fig. 5. 500mb chart, 00Z 22 Sept. 1975.

西伸，使此颱風中心再轉向西進行。23日下午，貝蒂的中心移至太平洋高壓西南面，因此受高空東南氣流的導引向西北進行，登陸大陸，結束生命。

圖3為9月22日上午8時(0000Z)之地面天氣圖，圖4、5分別為20時(1200Z)的700mb及500mb的高空圖。由此等圖可以看出颱風期間的態勢。

四、貝蒂颱風侵臺期間各地氣象演變

中度颱風貝蒂挾持風雨侵襲本省，茲將各種氣象

要素分述如下：

(一) 氣 壓：

貝蒂颱風於18日生成後，中心氣壓維持在1000mb左右，直至18日20時起再逐漸下降，21日晚上12時，貝蒂的中心氣壓達到最低值為950mb，此種強度維持至22日20時，此後中心氣壓即逐漸上升。其中心演變情況可參見中心氣壓變遷圖，如圖6。




圖 6. 貝蒂颱風之中心氣壓及最大風速演變圖（實線為氣壓虛線為風速）

Fig. 6. The variation of center pressure and maximum wind of typhoon Betty

在貝蒂颱風侵襲期間，本省最低氣壓出現在臺東，為953.7mb，出現時刻為22日18時17分，其次為大武967.4mb，出現時刻亦為22日18時17分，其他各地之最低氣壓見綱要表，如表1。由此表可見南部比北部為低。

圖7為臺東測候所在貝蒂侵襲期間所測得之每小時雨量及氣壓情況，由此圖可以看出最大時雨量出現在22日23時最低氣壓出現在22日18時左右。

本省最低氣壓出現時刻最早為宜蘭是22日14時15分，其次為竹子湖是22日15時45分，而臺東及大武為22日18時17分，其餘的時間參見表1。一般而論，貝蒂颱風過境期間，出現時刻由東部向西部延遲，各地最低氣壓出現時刻見圖8。

時15分，其次為竹子湖是22日15時45分，而臺東及大武為22日18時17分，其餘的時間參見表1。一般而論，貝蒂颱風過境期間，出現時刻由東部向西部延遲，各地最低氣壓出現時刻見圖8。

(二) 風：

中度颱風貝蒂，中心最大風速達48m/s，此正與最低氣壓(950mb)相對應，由此可知最低氣壓與最大風速配合甚佳。中心最大風速與最低氣壓的演變可參見圖7的變遷圖。




圖 7. 臺東測候所在貝蒂侵襲期間測得之每小時雨量及氣壓

Fig. 7. The sequence of pressure and hourly rainfall recorded by Taitung meteorological station.




圖 8. 貝蒂颱風侵臺期間各地出現之最低氣壓及其時刻

Fig. 8. The distribution of the lowest pressure and its isotimic analysis of Taiwan during Betty's passage.

颱風過境期間，本省測得之最大風速為新港 38.0 m/s ，瞬間最大亦為新港 51.3 m/s ，其次為蘭嶼 35.8 m/s ，瞬間最大 40.4 m/s ，而東吉島為 35.5 m/s ，瞬間最大 40.5 m/s ，超過 20.0 m/s 之地點很多，參見表 1。

(三) 降 水：

貝蒂颱風生成後，長途跋涉，攜帶豐沛水氣，登陸後受中央山脈抬升，雨量大都降在本省東部，但因在華南區為熱低壓盤據，因此未能造成強烈的氣壓梯度和特多的雨量，反之若在華南區為高壓環流存在，則臺灣地區之氣壓梯度加強，當產生更多的雨量。

在颱風過境期間，本省測得雨量最多的是花蓮縣玉里鎮 581.7 公厘 ，其次為臺東的池上， 491.1 公厘 ，光復為 469.8 公厘 ，壽豐 415.0 公厘 ，其他地區參見圖 9 及表 1。




圖 9. 貝蒂侵臺期間之全省雨量分佈

Fig. 9. The distribution of rainfall in Taiwan during typhoon Betty's passage.

五、災 情

貝蒂颱風在臺東附近登陸，挾強風勁雨，橫掃全省，在全省各地，造成輕重不等的災害。根據警務處調查，其結果報告如下：

1. 死亡：16 人（臺東縣 4 人，花蓮縣 1 人，高雄市 2 人，高雄縣 4 人，臺南縣 1 人，臺南市 3 人，臺北市 1 人）。
2. 失踪：4 人（高雄港 3 人，新竹縣 1 人）。
3. 重傷：18 人（臺東縣 9 人，高雄市 1 人，

高雄縣 2 人，高雄港 2 人，臺南市 2 人，嘉義縣 1 人，臺北縣 1 人)。

4. 輕傷：29 人(臺東縣 19 人，屏東縣 1 人，高雄市 2 人，臺南縣 3 人，臺南市 3 人，嘉義縣 1 人)。

5. 搶救災民：1174 人(臺東縣)。

6. 房屋：

全倒—957 間(臺東縣 716 間，花蓮縣 116 間，屏東縣 16 間，高雄縣 22 間，臺南縣 9 間，臺南市 3 間，高雄市 12 間，嘉義縣 48 間，雲林縣 14 間，苗栗縣 1 間)。

半倒—1798 間(臺東縣 1208 間，花蓮縣 228 間，屏東縣 14 間，高雄市 30 間，高雄縣 43 間，臺南縣 6 間，臺南市 162 間，嘉義縣 61 間，雲林縣 41 間，苗栗縣 1 間，新竹縣 1 間，臺北縣 2 間，基隆市 1 間)。

7. 提防損壞：170 公尺(臺東縣 10 公尺，花蓮縣 100 公尺，基隆港防波堤 60 公尺)。

8. 鐵路：花東鐵路鹿野至瑞源不通，甲豐至槺榔不通。花蓮縣鳳林至萬榮間鐵橋沖毀 21 公尺，路基流失 80 公尺。

9. 公路：花東公路中斷，南橫公路通到新武，橫貫公路不通。

10. 電訊電力：花蓮至臺東電線桿吹斷 300 根，有線電話全境中斷。

11. 漁船受損：21 艘(臺東縣 1 艘，高雄縣 10 艘，高雄港 10 艘)。

12. 東部南部地區；農作物，菜，菜受損約三萬公頃。

13. 其他：

①臺東縣海端鄉初來橋工地流失橋樑 6 支，發電機 2 部，抽水機 3 部，發動機 8 部。

②花蓮縣橫貫公路天祥附近坍方 30 公尺，公路客車及遊覽車等被困 28 輛，旅客 1 千餘人，已分別安置在文山招待所及西寶農場，並發動山胞另闢道路疏運。

③臺中縣臺中港 5-8 號碼頭，義力吹斷 20 根，約損失 200 萬元。

④苗栗縣埔頂里縱貫公路，22 日 13 時 20 分

，金龍號與遊覽車相撞，重傷 16 人，輕傷 66 人，均送醫中。

六、處理經過

9 月 21 日上午 8 時，中度颱風貝蒂位於北緯 21.8 度，東經 129.5 度，即在臺北東南東方約 930 公里的海面上，由於可能威脅臺灣各海面，因此本局發佈第 1 號海上颱風警報，同日下午 2 時，貝蒂的中心位置在北緯 22.5 度，東經 127.8 度，以每小時 26 公里，向西北西進行，逐漸接近本省東方海面，預計 21 日午夜後臺灣東方海面風力將加大，22 日晨起，臺灣東部及北部地區亦受其威脅，因此改發海上陸上颱風警報，此後每隔 6 小時發佈一次警報。21 日晚上 8 時起，貝蒂颱風由西北西偏向西進行，預計 22 日晨，本省陸上地區開始進入暴風圈，此颱風中心將在花蓮臺東之間登陸，貝蒂颱風環流受中央山脈影響，在本省東部、東北部地區及南部山區影響較大，有強風及豪雨，茲將預測之風力及雨量情況如下：

地 區	最大風級	總雨量(公厘)
東 部	11 至 13	200 至 300
東 北 部	9 至 11	250 至 350
北 部	9 至 11	平地 100 至 200
		山區 200 至 300
中 部	6 至 8	50 至 100
南 部	6 至 8	平地 150 至 200
		山區 400 至 500

22 日 8 時，貝蒂已移至臺東東方 40 公里的海面上，繼續向西進行，本局預測於當天下午在臺東附近登陸，且預測颱風越過中央山脈，將於當天午夜在臺南，高雄間出海，且威力可能減為輕度颱風。23 日晚上 8 時，貝蒂已移至汕頭北方 70 公里處向西北西進行，且強度減弱為熱帶性低氣壓，對本省海上陸上威脅即告解除，因此，本局發佈海上陸上解除警報。在貝蒂颱風期間，本局共發佈 11 次颱風警報，警報維持時間約 36 小時。

表2. 貝蒂颱風侵襲期間本局所屬各站颱風紀錄綱要

Table 2. The meteorological Summaries of c. W. B. Stations during Typhoon Be Hy's Passage

測站地名	最低氣壓 (mb)		瞬間最大風(m/s)				最大風		強風(10m/s)		最大降水量(mm)						降水總量							
	數值	日時分	風速	風向	日時分	氣壓	氣溫	濕度	風速	風向	日時分	至日時分	1小時內	日時分	至日時分	10分鐘內	日時分	至日時分	數量	日時分	至日時分			
彭佳嶼	1001.5	221500	29.2	ESE	221855	1003.2	23.9	100	20.3	ESE	222000	220300	23	1100	28.2	221900	222000	8.0	221920	222200	1980	81.1	221110	222310
基隆	999.5	230315	28.7	E	221947	1001.6	25.6	79	13.0	N	220420	2222250	22	2320	21.2	221630	221730	13.5	221634	221644	48.5	220255	231257	
鞍 部	906.7	221920							19.8	SE	221920	220900	23	1600	22.9	221638	221738	11.3	221638	221648	117.7	212150	231250	
淡 水	998.0	230310	23.0	ESE	230030	998.5	28.6	71	14.0	ESE	222350	222000	23	1100	14.7	221600	221700	11.0	221640	221650	55.7	212155	222210	
竹子湖	998.8	221545							10.0	NNW	220900				24.3	221600	221700	9.8	221630	221640	106.0	212146	231500	
臺 北	997.6	230206	28.6	E	230316	998.0	27.6	73	12.2	E	230210	221140	22	2330	30.5	221140	222300	10.0	221610	221620	76.2	212140	231930	
新 竹	991.1	230405	20.8	NE	230325	991.4	27.8	68	11.7	NE	222220	222000	23	0500	37.7	221100	221200	12.9	221010	221120	181.5	212320	230130	
臺 中	986.1	222200	20.5	N	221800	986.3	25.9	84	12.3	N	221800	221515	22	1835	1.3	220840	220940	0.3	220930	220940	7.6	220445	231025	
日 月 潭	877.0	221850	24.0	ENE	230150	881.2	25.6	69	13.3	ENE	230250	221750	23	0430	3.6	221610	230430	1.2	221630	221640	24.5	220730	231240	
澎 湖	985.4	222100	39.0	N	221953	986.6	26.9	86	24.7	N	221900	220830	23	1625	9.2	230335	230435	4.7	231550	231600	28.7	221120	231620	
嘉 義	978.5	221100	35.0	N	221859	978.5	23.9	98	24.0	N	221850	221300	22	2120	3.9	230600	230700	1.2	230620	230630	23.8	220630	231400	
阿 里 山	1898.3	221900	22.5	E	222135	2945.9	13.7	93	16.7	E	222110	221710	22	2300	14.1	221900	222000	4.6	221940	221950	118.5	220710	231740	
玉 山	2838.3	221905							21.7	ENE	230930	221800	23	1500	20.5	221700	221800	6.6	221730	221740	171.5	220425	231410	
永 康	981.6	221844	20.4	W	221832	982.6	26.5	92	13.3	W	221840	221900	22	2000	10.8	221900	222000	4.8	221915	221925	91.9	220725	231510	
臺 南	975.5	221938	41.3	N	221837	979.0	27.5	80	20.7	N	221903	221520	23	1020	10.4	231317	231417	4.0	231330	231340	30.0	220740	231520	
高 雄	973.7	222035	30.8	NNW	221845	977.4	27.4	84	22.3	NNW	221920	221400	23	1215	7.4	221950	222050	3.2	221950	222000	25.8	211720	231514	
東 吉 島	980.7	222100	40.5	N	222011	981.6	26.4	86	35.5	NNW	222000	212300	23	2100	7.2	231921	231954	2.0	231921	231931	15.2	220811	232000	
恆 春	921.6	221844	20.4	W	221832	982.6	26.5	92	13.3	W	221840	221900	22	2000	10.8	221900	222000	4.8	221915	221925	91.9	220725	231510	
蘭 嶼	976.5	221730	40.4	SW	221740	976.7	24.7	100	35.8	SW	221750	220640			1.3	221200	221300	4.0	221155	221205	167.1	220452	231520	
大 武	967.4	221817	18.5	SW	221845	971.3	27.4	83	11.3	SW	221840	221600	23	0450	17.2	230440	230540	5.2	230520	230530	97.4	220645	231400	
臺 東	953.7	221817	31.6	SE	221850	962.7	24.9	100	18.7	SE	221855	221710	23	0400	34.0	222300	222400	10.6	222315	222325	274.4	220602	230900	
新 港	969.0	221735	51.3	NE	221740	969.5	24.5	99	38.0	NE	221740	220735	23	0500	31.0	221530	231630	10.0	221610	221620	269.7	220550	231945	
花 宜	999.5	221415	14.0	ESE	230358	1003.7	27.0	90	12.3	ESE	230145	230200	23	0300	28.5	220900	221000	9.5	220940	220950	99.0	220140	231157	